TROBOLO® KersaBœm & composteur

Toilettes à séparation pour l'extérieur avec composteur, en kit préfabriqué.

- Aussi confortables que des toilettes conventionnelles
- Odeurs éliminées au système de séparation et à la ventilation
- Vidange simple et hygiénique
- Autonome, sans eau, sans électricité ni produits chimiques
- Montage sans outils, sans branchements et sans fondations
- Tout est inclus pour une mise en service immédiate
- Composteur extrêmement résistant aux intempéries, idéal pour 3-4 personnes
- Fonctionnement assuré même à températures négatives.

Caractéristiques

Fonctionnement sans eau

Vidange facile

Grâce au système de séparation TROBOLO ®, les deux conteneurs séparés situés à l'intérieur peuvent être retirés en quelques étapes faciles, sans entrer en contact avec les déchets.
La procédure est donc simple et hygiénique.

Système de ventilation naturelle.
Le système de ventilation KersaBœm utilise l'effet de cheminée. Les odeurs résiduelles sont donc évacuées vers l'extérieur.

Élimination facile des déchets.
Le système de séparation permet de composter les excréments.
L'urine peut être mélangée avec de l'eau pour faire un fertilisant ou être vidée dans le raccord du tout-à-l'égout.

Système de séparation

Le séparateur en plastique haute résistance permet de dissocier l'urine des excréments et donc de réduire fortement les odeurs. Il est directement intégré à nos toilettes.

Sans raccordement électrique.

Litière.
Pour absorber les odeurs résiduelles et l'humidité, environ 250 ml de litière doivent être versés sur les excréments après chaque utilisation .

L'EAU DE VIE
Jérémie Furnière • info@eaudevie.be • 0497 991 138 • www.eaudevie.be - www.phytostep.be

TROBOLO® KersaBœm & composteur

Capacité

Nombre maximum d'utilisations : 30 à 40 utilisations (solide).
Fréquence de vidange du bac à matières solides : tous les 20 à 30 jours.
Volume du bac à matières solides : 22 Litres.
Nombre maximum d'utilisations pour urine : 30 à 50 utilisations.
Fréquence de vidange du réservoir de liquides : tous les 7 à 10 jours.
Volume du réservoir de liquides : 10 Litres.
Volume du composteur : 600 Litres
(idéal pour 3-4 personnes)

Contenu de la livraison

1x kit TROBOLO® KersaBœm incluant le toit et les petites pièces
1x kit composteur TROBOLO®
1x conduit de ventilation
1x siège de toilette
1x bac à matières solides, 22 litres
1x réservoir de liquides, 10 litres (deuxième conteneur pour changement rapide optionnel)
1x kit de démarrage pour les premières utilisations (3 L de litière + 10 sacs biodégradables)
1x notice de montage
1x autocollant « Mode d'emploi »

Dimensions et poids

Dimensions extérieures comprenant le toit (cm) : hauteur 216 l profondeur 121 l largeur 105
Dimensions extérieures sans le toit (cm) : hauteur 216 l profondeur 102 l largeur 100
Dimensions intérieures (cm) : hauteur 200 l profondeur 97 l largeur 93
Charge maximale : 150 kg
La hauteur et le diamètre du siège de toilette correspondent aux standards français.
Poids TROBOLO® KersaBœm : 160 kg
Dimensions du composteur (mm) : hauteur 850 l profondeur 900 l largeur 900

Matériaux

Le TROBOLO® est fait en pin massif certifié FSC® de 23 mm et est donc résistant et durable. Les surfaces sont préparées pour recevoir un traitement personnalisé.
L'intérieur est fait de bois d'aulne contre-plaqué certifié FSC® de 18 mm. Le système de séparation est en plastique traité très résistant.
Le composteur est fabriqué en pin massif certifié FSC® de 40 mm, il est donc extrêmement résistant aux intempéries.

Assemblage sans outils

Toit transparent

Système de fermeture à ressort



L'EAU DE VIE
Jérémie Furnière • info@eaudevie.be • 0497 991 138 • www.eaudevie.be - www.phytostep.be

TROBOLO® KersaBœm & composteur

L'EAU DE VIE

Jérémie Furnière • info@eaudevie.be • 0497 991 138 • www.eaudevie.be - www.phytostep.be